新颖精品母线夹仿　型外型，实用型已申请专利，仿冒必究　专利号：　　）

本产品外型颜色白灰，　柜体最佳搭配颜色

网址：www.dpele.com www.东牌电气.com

# 公司产品简介 ABOUT US

东牌电气公司最新开发东A系列母线夹，采用SMC纤维树脂材料加工制成，新颖美观，绝缘性能优、阻燃、强度是普通母线夹三倍。可使用各类配电柜、母线槽、桥架、各种规格组装方便，库存面积小，没有积压货，是配套单位最好选择，质量三包，欢迎使用。

**东牌使命**

连接世界，传递未来

**东牌愿景**

标准制定者，用户守护者，价值创造者

**东牌精神**

联齐智、合齐力、聚齐心

**东牌核心价值观**

诚信为本，创新为魂，勇于担责，开拓进取

**东牌人才理念**

一视同仁，知人善用，人尽其才

## 东A 系 列 母 线 夹 配 件

专利产品 仿冒必究 专利号：201330415574.1

▶ 绝缘规格衬套

▶ 六角规格螺柱

▶ 增强绝缘阻然规格片

加热缩管垫片(3mm)

销售热线：0577-62728777 662708551 13506559099 传真：0577-62709551
网 址：www.dpele.com www.东牌电气.com

# 垂 直 母 线 夹

专利产品　仿冒必究　专利号：201330415574.1

## ▶ 东3A-140L垂直母线夹

三级灰白色

规格套

半封闭型　廊用

三级白色




| 垂直母线夹规格 | H | 可以定做 |
|---|---|---|
| 6×30 | 73 | |
| 6×40 | 83 | 4×□ |
| 6×50 | 93 | |
| 6×60 | 103 | 8×□ |
| 6×80 | 123 | |
| 6×100 | 143 | 10×□ |
| 6×120 | 163 | |

垂直母线夹宽度小于1mm

## ▶ 东4A-200L垂直母线夹

四级灰白色

规格套

四级白色




| 垂直母线夹规格 | H | 可以定做 |
|---|---|---|
| 6×30 | 73 | |
| 6×40 | 83 | 4×□ |
| 6×50 | 93 | |
| 6×60 | 103 | 8×□ |
| 6×80 | 123 | |
| 6×100 | 143 | 10×□ |
| 6×120 | 163 | |

## ▶ 东A-110L零母线夹

双排　　单排




| 零母线夹规格 | H | 双排零母线夹 | |
|---|---|---|---|
| 4×40 | 90 | | |
| 5×50 | 100 | 双排零母线夹 | |
| 6×60 | 110 | 6×60 | 110 |
| 8×80 | 130 | 8×80 | 130 |
| 10×80 | 130 | 10×80 | 130 |
| 10×100 | 150 | 10×100 | 150 |
| 10×120 | 170 | 10×120 | 170 |
| 10×125 | 175 | 10×125 | 175 |
| 12×120 | 170 | 12×120 | 170 |

注：本产品母排套热缩管规格前后加大3mm。



销售热线：0577-62728777 662708551 13506559099 传真：0577-62709551
网 址：www.dpele.com www.东牌电气.com

# 东A 系 列 母 线 夹

专利产品　仿冒必究　专利号：201330415574.1

## ▶ 东3A-210L绝缘母线夹

注：本产品母排套热缩管规格前后加大3mm。




| 母线夹规格 | H | 母线夹规格 | H |
|---|---|---|---|
| 4×40<br>□×40 | 90 | 10×100<br>□×100 | 150 |
| 5×50<br>□×50 | 100 | 10×120<br>□×120 | 170 |
| 6×60<br>□×60 | 110 | 10×125<br>□×125 | 175 |
| 8×80<br>□×80 | 130 | | |

## ▶ 东3A-270L绝缘母线夹

注：本产品母排套热缩管规格前后加大3mm。




| 母线夹规格 | H | 母线夹规格 | H |
|---|---|---|---|
| 4×40<br>□×40 | 90 | 10×100<br>□×100 | 150 |
| 5×50<br>□×50 | 100 | 10×120<br>□×120 | 170 |
| 6×60<br>□×60 | 110 | 10×125<br>□×125 | 175 |
| 8×80<br>□×80 | 130 | | |

销售热线：0577-62728777 662708551 13506559099 传真：0577-62709551
网 址：www.dpele.com www.东牌电气.com

▶ 东3A–270L绝缘母线夹　　注：本产品母排套热缩管规格前后加大3mm。



| 母线夹规格 | H | 母线夹规格 | H |
|---|---|---|---|
| 4×40<br>□×40 | 90 | 10×100<br>□×100 | 150 |
| 5×50<br>□×50 | 100 | 10×120<br>□×120 | 170 |
| 6×60<br>□×60 | 110 | 10×125<br>□×125 | 175 |
| 8×80<br>□×80 | 130 | | |

▶ 东3A–300L绝缘母线夹




| 母线夹规格 | H | 母线夹规格 | H |
|---|---|---|---|
| 4×40<br>□×40 | 90 | 10×100<br>□×100 | 150 |
| 5×50<br>□×50 | 100 | 10×120<br>□×120 | 170 |
| 6×60<br>□×60 | 110 | 10×125<br>□×125 | 175 |
| 8×80<br>□×80 | 130 | | |



销售热线：0577–62728777 662708551 13506559099 传真：0577–62709551
网 址：www.dpele.com www.东牌电气.com

东A 系 列 母 线 夹
专利产品 仿冒必究 专利号：201330415574.1

▶ 东3A–311L绝缘母线夹　　注：本产品母排套热缩管规格前后加大3mm。



| 母线夹规格 | H | 母线夹规格 | H |
|---|---|---|---|
| 4×40<br>□×40 | 90 | 10×100<br>□×100 | 150 |
| 5×50<br>□×50 | 100 | 10×120<br>□×120 | 170 |
| 6×60<br>□×60 | 110 | 10×125<br>□×125 | 175 |
| 8×80<br>□×80 | 130 | | |

▶ 东3A–351L绝缘母线夹




| 母线夹规格 | H | 母线夹规格 | H |
|---|---|---|---|
| 4×40<br>□×40 | 90 | 10×100<br>□×100 | 150 |
| 5×50<br>□×50 | 100 | 10×120<br>□×120 | 170 |
| 6×60<br>□×60 | 110 | 10×125<br>□×125 | 175 |
| 8×80<br>□×80 | 130 | | |



销售热线：0577–62728777 662708551 13506559099 传真：0577–62709551
网 址：www.dpele.com www.东牌电气.com

# 东A 系 列 母 线 夹

专利产品　仿冒必究　专利号：201330415574.1

▶ 东4A–310L绝缘母线夹 注：本产品母排套热缩管规格前后加大3mm。







| 母线夹规格 | H | 母线夹规格 | H |
|---|---|---|---|
| 4×40<br>□×40 | 90 | 10×100<br>□×100 | 150 |
| 5×50<br>□×50 | 100 | 10×120<br>□×120 | 170 |
| 6×60<br>□×60 | 110 | 10×125<br>□×125 | 175 |
| 8×80<br>□×80 | 130 | | |

▶ 东4A–375L绝缘母线夹







| 母线夹规格 | H | 母线夹规格 | H |
|---|---|---|---|
| 4×40<br>□×40 | 90 | 10×100<br>□×100 | 150 |
| 5×50<br>□×50 | 100 | 10×120<br>□×120 | 170 |
| 6×60<br>□×60 | 110 | 10×125<br>□×125 | 175 |
| 8×80<br>□×80 | 130 | | |



销售热线：0577-62728777 662708551 13506559099 传真：0577-62709551
网 址：www.dpele.com www.东牌电气.com

东A 系 列 母 线 夹

专利产品　仿冒必究　专利号：201330415574.1

▶ 东4A–400L绝缘母线夹 注：本产品母排套热缩管规格前后加大3mm。







| 母线夹规格 | H | 母线夹规格 | H |
|---|---|---|---|
| 4×40<br>□×40 | 90 | 10×100<br>□×100 | 150 |
| 5×50<br>□×50 | 100 | 10×120<br>□×120 | 170 |
| 6×60<br>□×60 | 110 | 10×125<br>□×125 | 175 |
| 8×80<br>□×80 | 130 | | |

▶ 东4A–460L绝缘母线夹







| 母线夹规格 | H | 母线夹规格 | H |
|---|---|---|---|
| 4×40<br>□×40 | 90 | 10×100<br>□×100 | 150 |
| 5×50<br>□×50 | 100 | 10×120<br>□×120 | 170 |
| 6×60<br>□×60 | 110 | 10×125<br>□×125 | 175 |
| 8×80<br>□×80 | 130 | | |

销售热线：0577-62728777 662708551 13506559099 传真：0577-62709551
网 址：www.dpele.com www.东牌电气.com

# 东A 系 列 母 线 夹

专利产品　仿冒必究　专利号：201330415574.1

## ▶ 东3A–350L 3 x 3 绝缘母线夹




**特点**　东3A–350L型母线夹采用优质SMC压制而成，具有高强度、阻燃、高绝缘的特性，短路耐受强度电流达80kA。

| 东3A–350L型规格 | H | 东3A–350L型规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10×80 | 132 | 12×80 | 配相应的六角支柱和绝缘垫套 |
| 10×100 | 152 | 12×100 | 母线夹10mm宽的实际是11mm宽<br>母线夹12mm宽的实际是13mm宽 |
| 10×120 | 172 | 12×120 | |
| 10×125 | 177 | 12×125 | |

注：本产品母排套热缩管规格前后加大3mm，W小2mm

## ▶ 东3A–460L 3 x 3绝缘母线夹




**特点**　东3A–460L型母线夹采用优质SMC压制而成，具有高强度、阻燃、高绝缘的特性，短路耐受强度电流达80kA。

| 东3A–460L型规格 | H | 东3A–460L型规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10×80 | 132 | 12×80 | 配相应的六角支柱和绝缘垫套 |
| 10×100 | 152 | 12×100 | 母线夹10mm宽的实际是11mm宽<br>母线夹12mm宽的实际是13mm宽 |
| 10×120 | 172 | 12×120 | |
| 10×125 | 177 | 12×125 | |



销售热线：0577–62728777 662708551 13506559099　传真：0577–62709551
网 址：www.dpele.com　www.东牌电气.com

东A 系 列 母 线 夹

## ▶ 东A3–350L绝缘母线夹




## ▶ 东1A–130L零母线夹




产品厚度25mm

## ▶ 东3A–350L母线夹






## ▶ 三级白色新型支撑夹　□ × 60






销售热线：0577–62728777 662708551 13506559099　传真：0577–62709551
网 址：www.dpele.com　www.东牌电气.com

## 绝缘子、绝缘压块

六角型绝子

规格 宽 高



规格 宽 高



规格 宽 高



规格 宽 高

型绝缘子



规格 宽 高



规格 宽 高

型绝缘子



规格 宽 高

绝缘压块

JYK-50 JYK-60 JYK-80 JYK-100




| 型 号 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| JYK-05 | 50 | 35 | 58 |
| JYK-06 | 60 | 40 | 68 |
| JYK-08 | 80 | 45 | 88 |
| JYK-10 | 100 | 45 | 108 |



销售热线：0577-62728777 662708551 13506559099 传真：0577-62709551
网 址：www.dpele.com www.东牌电气.com

## 底盘车、接地开关、中置柜内产品塑料配件

底盘车配件



中置柜内产品配件



接地开关配件



销售热线：0577-62728777 662708551 13506559099 传真：0577-62709551
网 址：www.dpele.com www.东牌电气.com